

Utmärkning av vattenskyddsområde

När ett vattenskyddsområde inrättats bör det märkas ut på lämpligt sätt så att de som vistas inom vattenskyddsområdet är medvetna om detta.

När det gäller utformning av skyltar i samband med vattenskyddsområden finns det en folder med råd och riktlinjer. Foldern Utmärkning av vattenskyddsområde kom till 1999 genom ett samarbete mellan Naturvårdsverket, Räddningsverket (numera Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB), Sjöfartsverket, Vägverket (numera Trafikverket), Svenska kommunförbundet (numera Sveriges Kommuner och Landsting) och VAV (numera Svenskt Vatten). Foldern kan laddas ned från Svenskt Vattens hemsida.

När det gäller färgval för skyltar har Svenskt Vatten några kommentarer. De färgbeteckningar/färgkoder som tas upp i foldern gäller för tryck på papper. För färger på vägs skyltar för uppsättning vid in- respektive utfart till samt längs vägsträcka inom vattenskyddsområde gäller följande.

Blå färg, som skall vara "blå vägreflexfärg":

- Text på infartskylt
- Text på skyltar längs vägsträcka
- Bårder på alla skyltar
- Sneda streck på utfartskylt

Gul färg, som skall vara "gul vägreflexfärg":

- Bottenfärg för alla skyltar

Grå färg, som skall vara "3M Scotchcal 100-038":

- Text på utfartskylt

När det gäller färger på skyltar, rådgör med din skylttillverkare!

Utmärkning av råvattenintag

Inom ett vattenskyddsområde finns olika skyddszoner:

- Vattenuttag

- Vattentäktszon
- Primär skyddszon (tidigare inre skyddszon)
- Sekundär skyddszon (tidigare yttre skyddszon)
- Tertiär skyddszon (vid behov).

Du kan läsa mer om zonindelning av ett vattenskyddsområde i Naturvårdsverkets handbok med allmänna råd (Handbok 2010:5) som finns att ladda ned på Svenskt Vattens hemsida.

Skyltar i samband med utmärkning av vattenuttag/vattentäktszon bör utformas med försiktighet så att säkerheten inte äventyras. För ytvatten ska de inte exakt ange var intaget ligger. Skyltar vid råvattenintag kan kombineras med någon form av bojsystem i vattnet, för att förstärka skyddet. Hur utmärkningen ser ut i det enskilda fallet är upp till VA-huvudmannen att bestämma i samråd med kommunens Miljö- och hälsoskyddskontor, alternativt Länsstyrelsen.